

# 112 年托育人員訓練專班

## 參考題庫

1. ( 1 ) 保母應提供家長哪些服務資料內容？A. 收托時間；B. 收托的環境；C. 收托收費；D. 保母的經濟狀況。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
2. ( 2 ) 下列何者具有被委託育兒的權利？A. 受幼兒父母委託者；B. 代父母撫養幼童之親屬；C. 父母離婚，監護權停止的一方；D. 依法收容被虐兒童之相關單位。①ABC②ABD③ACD④BCD。
3. ( 4 ) 下列對領有專業訓練結業證書保母的描述，何者正確？①受訓後能力增加，收托小孩越多越好②可以擔任幼兒園教保員③身價看漲，可以大幅調高收托費用④善用所學經營居家式托育服務。
4. ( 2 ) 所謂職前訓練是指①在就業場所門前舉辦的訓練②在就業前接受的就業準備訓練③自己生養幾個孩子後，再去帶別人的孩子④在就業前，去向有經驗的老手討教幾招應付雇主的方法。
5. ( 3 ) 下列哪些機構可提供有關特殊兒童教育與問題諮詢服務？A. 醫院中的兒童心智科；B. 生命線；C. 學校中的特殊教育中心；D. 世界展望會；E. 小學中的資源教室。①ABCDE②ABCE③ACE④BCDE。
6. ( 1 ) 如欲瞭解政府托育專業人員訓練相關訊息，應向下列哪個單位洽詢？①各縣市政府社會局(處)②各縣市政府教育局③各縣市政府勞工局(處)④各縣市衛生局。
7. ( 3 ) 與嬰幼兒整日相處，哪些言行對嬰幼兒日後的價值觀會有不良的影響？A. 言語經常攻擊異性；B. 參與賭博；C. 愛喝咖啡；D. 性喜順手牽羊。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
8. ( 1 ) 以下何者為優良保母的特質？A. 對人和世界的事物充滿好奇心；B. 能適當扮演各種角色；C. 只喜歡和小孩在一起活動；D. 寵愛小孩、捨不得管教。①AB②BC③BCD④ABCD。
9. ( 2 ) 吸引家長委託孩子的條件不包括哪一點？①只照顧少數的孩子②家中有 27 吋螢幕電視機③豐富育兒資源④有經驗與專業訓練。
10. ( 1 ) 以下敘述哪些為保母的責任？A. 維護兒童的權利；B. 維持孩子與其父母間的親密關係；C. 迎合家長所有的要求；D. 和家長結拜親家。①AB②BC③BCD④ABCD。
11. ( 1 ) 下列何者為合理的要求？①要求薪資隨物價波動而調整②以不受托來要脅家長調薪③臨時有事無法收托，要求家長立即配合④和家長競爭孩子的愛。
12. ( 4 ) 如果在替受托兒洗澡時，發現小孩身上不斷有各種形狀的傷痕出現，保母應該：A. 詢問家長原因；B. 詢問小孩原因；C. 查證是否屬受虐情形；D. 先和鄰人討論一下。①ABCD②ABD③ACD④ABC。

13. ( 2 ) 發現孩子有發展遲緩現象時，保母最應該做的是①為孩子好，盡量掩飾②提醒父母，促其帶孩子去檢查③告訴孩子平日的玩伴，以免小孩被欺負④與親朋好友討論案情。
14. ( 2 ) 保母角色應有之行為，下列何者正確？①替家長做好所有的決定②臨時有事時，應找適當的保母來代理③批評家長的教養方式④全心全意關愛受托兒以取代父母的地位。
15. ( 3 ) 政府開辦保母人員技術士技能檢定，其主要的目的何者錯誤？①增進保母從業人員專業素養②提升我國托兒服務品質③增加保母的收入④為保母人員的專業制度奠定基礎。
16. ( 2 ) 哪些資料是保母需要從家長方面取得的？A. 孩子的身高；B. 托兒的時數和天數；C. 家長的基本資料；D. 孩子特別的身心狀況。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
17. ( 2 ) 一個具有職業道德的保母，不會有下列哪項行為？①向婦幼保護專線通報疑似被虐待的個案②太喜愛孩子，而阻擾其父母送至幼兒園就讀③拒絕和家人討論收托幼兒家庭內的私事④尊重和家長所定的規則。
18. ( 3 ) 敬業的保母不會有下列哪項行為？①帶孩子去公共場所②帶孩子去公園玩③趁孩子單獨在家午睡時外出辦事④在休假日邀其他保母一同出遊。
19. ( 3 ) 下列有關人權的敘述，何者錯誤？①人權是天生的②人權是普遍的③人權是依年齡不同而定④人權是不可被剝奪的。
20. ( 4 ) 如果家長經常沒有按時來接小孩，保母應該做什麼？①逕自出門去做自己預訂的事②鄭重告知小孩要提醒父母守時③把小孩的收托費用提高④和家長討論一個雙方都可遵守的條件契約。
21. ( 2 ) 居家托育服務中心的建構與實施，是依據政府婦女權益施政的哪一項目規劃的？①婦女決策參與②婦女就業與經濟③婦女福利與自立④婦女進修與成長。
22. ( 3 ) 下列有關保母人員照顧人數的敘述，何者正確？A. 保母每人至多照顧兒童(含保母本人之幼兒)4人；B. 其中未滿2歲者最多2人；C. 托育人員聯合收托者至多照顧兒童5人；D. 每一托育人員照顧全日或夜間托育兒童至多二人。①AB②ABC③ABD④CD。
23. ( 1 ) 家長與保母簽訂托兒契約時，對於家長與保母之間的權責應是①彼此皆須考量②完全考量家長的權益③考量保母的最大利益④考量居家托育服務中心的最大利益。
24. ( 1 ) 下列何者是保母尊重幼兒與家庭隱私，並謹慎使用與幼兒相關記錄與資料的具體作法？A. 在部落格呈現的記錄以代號取代幼兒的名字；B. 發表文章時以匿名處理幼兒的名字；C. 取得家長同意書後才讓幼兒參與相關研究；D. 無論如何都不能於網路使用幼兒相片。①ABC②BCD③ABD④ABCD。

25. ( 2 ) 保母對幼兒的專業倫理包括哪些項目？A. 以自己的價值要求幼兒；B. 公平對待每一位幼兒；C. 不以任何理由傷害幼兒的身心發展；D. 維護幼兒應有的權益。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
26. ( 3 ) 保母為讓幼兒安全的在居家環境中長大，應採取哪些行為？A. 對幼兒實施安全教育；B. 教導幼兒如何自我保護與求救；C. 教導幼兒使用消防設備；D. 照顧者要時常檢視居家環境的安全。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
27. ( 4 ) 居家托育保母的專業倫理包括哪些方面？A. 對幼兒方面；B. 對家長方面；C. 對社區方面；D. 對機構方面。①BCD②ABD③ACD④ABC。
28. ( 3 ) 保母對社區的專業倫理包括哪些項目？A. 提供社區臨托服務；B. 不拒收生病的幼兒；C. 不搬弄是非；D. 不拒收特殊殘障的幼兒。①ABC②ACD③ABCD④BCD。
29. ( 2 ) 在居家托育服務中心中，專業保母所享有的權利為何？A. 每兩年補助 500 元體檢費（健檢補助）；B. 有托育幼兒之保母補助參加公共意外責任險（保險補助）；C. 免費接受保母在職訓練（每年 18 小時）；D. 享有媒合轉介的服務。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
30. ( 2 ) 在居家托育服務中心中，遇有下列何種情事應退出系統？A. 2 年內無收托幼兒，且不願接受媒合以提供托育服務者；B. 經查不符合保母資格規定、或未遵守收托守則者；C. 若保母或其家庭同住成員經衛生主管機關命令應接受結核病都治計畫或隔離治療而不遵從，致傳染風險已達危害收托幼童者；D. 其他經居家托育服務中心考核其身心不適任保母工作者。①ABC②BCD③ABD④ACD。
31. ( 2 ) 阿英是一位資深保母，發現自己的收費比別人低，想調高收托費用，下列方式何者不宜？①誠懇的與家長溝通②通知家長下個月即調整收費③等合約到再調整收托費用④評估自己的服務品質與收費是否相當。
32. ( 2 ) 優質保母的條件，下列何者正確？A. 喜愛孩子；B. 家中成員支持與肯定；C. 高社經背景；D. 持續學習和成長。①ABC②ABD③BCD④ACD。
33. ( 3 ) 有關保母人員單一級技術士技能檢定術科測試之敘述，下列何者正確？A. 各區子題須按題號順序操作；B. 應檢人進場前須剪短指甲不可擦指甲油；C. 每一試題區均達 60 分方能及格；D. 測試時配合情境或應檢人需要，可適時調整、移動設備位置。①ABC②ABD③BCD④ACD。
34. ( 4 ) 保母應盡的義務，下列敘述何者正確？A. 擬定托育服務計畫表，按時填寫托育紀錄表或製作嬰幼兒成長日誌；B. 每年一次定期身體健康檢查；C. 接受承辦的系統家訪與輔導；D. 參加居家托育服務中心辦理之在職研習，每年至少 18 小時。①ABC②ABD③BCD④ACD。
35. ( 1 ) 有關保母到宅臨托的敘述，下列何者正確？A. 服務範圍廣且機動性較強；B. 較不容易取得托育資源；C. 缺乏緊急事故的安排流程；D. 不需要有督導系統。①ABC②ABD③BCD④ACD。

36. ( 1 ) 托育人員在專業倫理守則上，針對幼兒部分應給予哪幾項良好的照顧？A. 情感方面；B. 言語方面；C. 社會方面；D. 理智方面。①ABC②ABD③BCD④ACD。
37. ( 4 ) 有關聯合國兒童權利公約維護兒童權利的基本原則，下列何者正確？A. 兒童有免受歧視權利，需平等對待；B. 做所有的決策時，以家庭的最大福祉為依歸；C. 兒童擁有生存及發展權利，並有權接觸其所需的資源；D. 兒童有參與的權利。①ABC②ABD③BCD④ACD。
38. ( 2 ) 有關育嬰假的敘述，下列何者正確？①受僱 3 年以上的勞工才可提出申請②在子女未滿 3 歲前，可申請育嬰留職停薪③只能申請 1 年④僅女性員工適用。
39. ( 1 ) 優質保母的托育準備，下列何者正確？A. 家人關係的經營與支持；B. 托育服務時段的壓力調適與情緒管理；C. 避免照顧姿勢造成的身體壓力與傷害；D. 有效的安排旅遊時間。①ABC②ABD③BCD④ACD。
40. ( 2 ) 下列有關保母敬業的表現，何者正確？A. 盡量了解孩子發展狀況與需求；B. 維護家長權利；C. 維持孩子與其父母間親密關係；D. 臨時有事時，應找適當保母代理。①ABC②ACD③BCD④ABCD。
41. ( 4 ) 有關保母送托服務內容，下列何者錯誤？①因保母提供托育服務的地點不同，分為「在宅保母」及「到宅保母」②「在宅保母」指將幼兒送到保母家中，由保母提供照顧幼兒的服務③「到宅保母」指保母至幼兒家中提供照顧幼兒的服務④「到宅保母」的工作內容包含無關照顧幼兒的家事服務。
42. ( 2 ) 依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」之規定，每一托育人員照顧托育兒童數，下列敘述何者正確？A. 照顧半日、日間、延長或臨時托育兒童至多四人，其中未滿二歲兒童至多二人；B. 照顧全日或夜間托育兒童至多三人；C. 照顧全日或夜間托育兒童一人者，得增加收托半日、日間、延長或臨時托育之兒童至多二人，其中未滿二歲兒童至多二人；D. 二名以上托育人員於同一處所共同照顧兒童至多四人，其中全日或夜間托育兒童至多二人。①ABC②ACD③ABD④BCD。
43. ( 2 ) 當兒童及少年未受適當之養育或照顧，直轄市、縣(市)主管機關應予緊急保護、安置或為其他必要之處置，應遵循安置順序為何？A. 收容於經核准立案之兒童及少年安置及教養機構；B. 安置於已登記合格之寄養家庭；C. 安置於合適之親屬家庭；D. 收容於其他安置機構。①BCAD②CBAD③DABC④CBDA。
44. ( 4 ) 嬰幼兒照護的職業規範，下列何者須特別注意？A. 具有專業知能；B. 注重個人操守與儀表；C. 保護嬰幼兒及其家庭的隱私；D. 尊重嬰幼兒及其家庭的生活文化。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
45. ( 2 ) 托育服務的主要角色與功能是①替代父母的照顧角色②是一種社會服務措施，以補充家庭照顧功能的不足③取代家庭照顧兒童的功能④托育服務的主要任務是教育兒童學習才藝。

46. ( 2 ) 未來托育服務將走向「社區化」，可見托育服務走向更趨於：A. 近便化；B. 精緻化；C. 大團體化；D. 家庭化。①ACD②ABD③ABC④BCD。
47. ( 3 ) 下列哪些措施有助提高托育服務品質？A. 合理化托育人員的待遇與福利；B. 減少托育人數；C. 重視托育服務人員學歷背景甚於實務經驗；D. 加強托育服務人員的職前與在職訓練。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
48. ( 4 ) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，保育人員知悉兒童有受虐待、疏忽或其它傷害之情事，而未向主管機關通報者，將受何種處分？①停職②取消保育人員資格③監禁 24 小時④罰鍰。
49. ( 4 ) 兒童的權利不包括下列何者？①遊戲權②生存權③受教育權④受懲戒權。
50. ( 3 ) 政府訂定完善的托育政策及法令，並獎勵設置多元化的兒童托育設施，此做法可保障兒童的①人身自由權②健康權③受撫育權④優先受救助權。
51. ( 2 ) 下列何者為「兒童及少年福利與權益保障法」所不容許的行為？A. 利用兒童行乞；B. 供應兒童觀看有礙身心的影片；C. 為協尋失蹤兒公開兒童個案資料；D. 供應菸、酒及檳榔予兒童。①ABC②ABD③BCD④ABCD。
52. ( 1 ) 托育人員受兒童之父母、監護人或其他實際照顧之人委託，在托育人員提供托育服務登記處所提供之托育服務叫做①在宅托育服務②到宅托育服務③集中照顧托育服務④機構托育服務。
53. ( 3 ) 下列何者為現行「兒童及少年福利與權益保障法」明定應對兒童採取緊急保護、安置或為其他必要之處分？①預防注射②提供諮詢服務③兒童被迫從事不正當行為④優生保健。
54. ( 4 ) 發生兒童受虐待案件時①媒體可以報導兒童姓名，爭取社會同情②行政機關可以揭露兒童身分③司法機關才能揭露兒童身分④任何人均不得以公開方式揭露兒童之姓名及身分。
55. ( 4 ) 在政府朝向提升保母人員素質的努力中，下列哪一項工作尚未進行？①訂定兒童福利專業人員資格②保母人員委託訓練③保母人員技能檢定④定期審查更換執照。
56. ( 1 ) 下列何者是兒童保護服務工作最高指導原則的第一優先考量？①兒童的生命安全②家庭的完整性③維護父母的婚姻關係④主張社會正義。
57. ( 4 ) 從發展史來看，什麼因素促使托育服務的產生？①歷史②法律③政治④經濟。
58. ( 2 ) 托育服務是以下列何者為服務的單位？①兒童個人系統②家庭系統③社區系統④宗教系統。
59. ( 4 ) 對於身心障礙幼兒和其家庭所提供之托育服務，涵蓋下列哪些面向？A. 增加社會互動；B. 提供特教與訓練；C. 醫療協助；D. 喘息服務。①ABC②ABD③BCD④ABCD。
60. ( 3 ) 有關托育服務的功能，下列何者正確？A. 取代親職角色；B. 支持扮演正向親職角色；C. 促進幼兒全人發展；D. 維護家庭完整性。①ABC②ABD③BCD④ACD。

61. ( 4 ) 政府為解決少子化問題，其做法包含下列哪些？A. 辦理托嬰補助；B. 列為國家安全隱憂議題；C. 給予育兒津貼；D. 建立照護系統；E. 企業配合參與。 ①ABCD②ABDE③BCDE④ABCDE。
62. ( 3 ) 依「兒童及少年福利與權益保障法」處理兒童及少年相關事務應遵守哪些規定？A. 以兒童及少年最佳利益為優先考量；B. 對於兒童及少年的保護及救助事項，應優先處理；C. 以兒童及少年的喜好來作判斷；D. 尊重兒童及少年表意權，依兒童及少年心智成熟程度權衡其意見。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
63. ( 4 ) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，主管機關應每幾年對兒童及少年身心發展、社會參與、生活及需求現況進行調查、統計及分析？①一年②二年③三年④四年。
64. ( 4 ) 依據「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」居家式托育服務登記資格，除應年滿 20 歲外，尚須符合下列何者資格？A. 修畢托育人員專業訓練課程，並領有結業證書；B. 受托兒童其三親等內親屬人員即可登記；C. 取得保母人員技術士證；D. 高級中等以上學校幼兒保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業。①ABC②ABD③BCD④ACD。
65. ( 3 ) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及少年所使用之交通載具應予輔導管理，以維護其交通安全，下列何者不需要輔導管理？①幼童專用車②公私立學校之校車③父母或監護人之私家車④短期補習班或兒童課後照顧服務班及中心之接送車。
66. ( 4 ) 依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，托育服務收托方式及時間，下列敘述何者正確？①半日托育：每日收托時間在 7 小時以內②全日托育：每日收托時間超過 12 小時③夜間托育：每日收托時間於午後 10 時至翌晨 10 時之間，且夜間住宿於托育人員服務登記處所④日間托育：每日收托時間為 6 至 12 小時。
67. ( 2 ) 托育人員應檢具下列哪些文件，向直轄市、縣(市)主管機關辦理托育服務登記？①申請人最近六個月內之健康檢查合格證明正本②保母人員技術士證、幼兒保育、護理及家政相關學程、科、系、所畢業證書或托育人員專業訓練課程結業證書等資格證明文件影本③申請人最近一年內之警察刑事紀錄證明正本④到宅托育人員需檢附托育服務環境安全檢核表正本。
68. ( 4 ) 依「兒童及少年福利機構設置標準」，有關托嬰中心之敘述，下列何者錯誤？①托嬰中心指辦理未滿二歲兒童托育服務之機構②托嬰中心須包含親職教育及支持家庭功能③托嬰中心應有固定地點及完整專用場地，其使用建築物樓層以使用地面樓層一樓至三樓為限，並得報請主管機關許可，附帶使用地下一樓作為行政或儲藏等非兒童活動之用途④托嬰中心得以拒絕收托發展遲緩、身心障礙或其家庭為低收入戶者。
69. ( 1 ) 依「兒童及少年福利與權益保障法」，下列何者錯誤？①政府應規劃實施兒童及少年之醫療照顧措施，但不需要給予家庭經濟條件補助②政府應建

立六歲以下兒童發展之評估機制，對發展遲緩兒童，應按其需要，給予早期療育、醫療、就學及家庭支持方面之特殊照顧③交通及醫療等公、民營事業應提供兒童及孕婦優先照顧措施④國內大眾交通運輸及文教設施等，應提供未滿一定年齡之兒童免費優惠。

70. ( 4 ) 依「兒童及少年福利與權益保障法」，孕婦不得從事下列何者有害胎兒發育之行為？A. 吸菸；B. 嚼檳榔；C. 酗酒；D. 吸毒。①ABC②ACD③ABD④ABCD。

71. ( 2 ) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，保育人員知悉兒童有受虐待之情事者，應在幾小時內向主管機關報告？①12 小時②24 小時③36 小時④48 小時。

72. ( 4 ) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及孕婦應優先獲得照顧，此外，亦有優先考量兒童最佳利益的立法精神，藉此彰顯兒童有①人身自由權②健康權③受撫育權④優先受救助權。

73. ( 2 ) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童課後照顧服務的主管單位是①衛生主管機關②教育主管機關③勞工主管機關④警政主管機關。

74. ( 3 ) 下列哪一項不是執行優質的兒童福利政策，可以得到的福利效果？①促進親子關係②滿足家長照顧需求③降低性別平等④提高生育率。

75. ( 1 ) 觸覺功能失調的類型中，下列何者是屬於觸覺防禦過當型？①對溫度的變化極為敏感②過分依戀奶嘴或吸吮手指③拿東西時常會掉在地上④需要父母特別多的撫摸。

76. ( 1 ) 下列何者為感覺統合失調的現象？A. 左右方向混淆不清；B. 特別好動；C. 易激動；D. 愛睡覺。①ABC②ACD③BCD④ABD。

77. ( 2 ) 依據史登(Stern. W)語言發展階段的研究來說，嬰幼兒期名詞發展最多的年齡層為①一歲至一歲半②一歲半至二歲③二歲至二歲半④二歲半至三歲。

78. ( 4 ) 新生兒出生體格大小與下列何者無關？①雙親體格②嬰兒性別③母親的健康營養④生產方式。

79. ( 1 ) 下列敘述何者錯誤？①嬰兒的基本動作技能是需要教導才會的②嬰兒學會一種新技能時，會不斷練習以求做得更好③嬰兒若學會一種技能，都是為下一個動作技能做準備④嬰兒動作的進展，使孩子更有機會去操弄、探討環境。

80. ( 3 ) 下列何者是六個月大的嬰兒應有的發育？A. 翻身；B. 投擲；C. 可坐一會兒；D. 願意離開母親。①AB②CD③AC④BD。

81. ( 4 ) 下列何者屬於細動作的發展？A. 穿孔；B. 拉上拉鍊；C. 翻身；D. 握筆。①BCD②ACD③ABC④ABD。

82. ( 2 ) 大小便訓練的最佳年齡在①一歲以下②一歲半至二歲半③二歲至三歲④二歲半至三歲半。

83. ( 4 ) 下列何者不是讓幼兒集中注意力的方法？①教材設計生動、有趣②配合偶戲的方式引起幼兒學習動機③利用錄影帶④吃飯時間到了，馬上叫小孩停止遊戲、收拾玩具。

84. ( 3 ) 氣質的評估包括：A. 活動量；B. 規律性；C. 適應度；D. 規範性。①ABD②BCD ③ABC④ACD。
85. ( 2 ) 兒童繪畫發展具有哪些功能？A. 滿足兒童的想像空間；B. 抒發情緒；C. 幫助心理疾病的診斷與治療；D. 培養思考力。①AB②ABCD③BCD④ACD。
86. ( 4 ) 遊戲發展的特性有哪些？A. 遊戲的類型隨年齡的增加而變化；B. 遊戲發展是社會適應的指標；C. 遊戲發展具有個別差異；D. 遊戲發展和性別無關。 ①ABCD②BCD③ACD④ABC。
87. ( 3 ) 兩位幼兒在同一空間一起玩，彼此有互動且有共同話題，但沒有共同的遊戲目標，此階段稱為①單獨遊戲②平行遊戲③聯合遊戲④合作遊戲。
88. ( 2 ) 皮亞傑(Piaget)的認知發展理論，將二歲至七歲的幼兒歸於下列哪一時期？①感覺動作期②準備運思期③具體運思期④形式操作期。
89. ( 1 ) 艾瑞克森(Erickson)的人格發展理論中，主張 0 歲至一歲階段的發展任務與危機是①信任與不信任②自主與羞辱感③進取與罪惡感④自我認同與認同混淆。
90. ( 4 ) 認知發展中，感覺運動期的特徵是①具體性之思考②集中式之思考③自我中心之思考④透過各感官來學習。
91. ( 2 ) 下列有關發展的特性，何者錯誤？①發展有一定的順序，早期發展是後期發展的基礎②發展並沒有共同模式，而是有個別差異③發展的速率先快後慢，速度不等④發展是呈連續性的階段現象。
92. ( 1 ) 依皮亞傑(Piaget)的認知發展觀點，認知是獲得知識的過程，其組成的基本單位為①基模②適應③同化④平衡。
93. ( 2 ) 語言發展順序，下列何者正確？A. 發聲遊戲；B. 牙牙學語；C. 言語式說話。 ①BCA②ABC③CBA④ACB。
94. ( 1 ) 在圖畫能力發展階段中，沒有意義的畫線時期是指①塗鴉期②象徵期③圖示期④寫實期。
95. ( 1 ) 下列何者不是幼兒圖畫書的功能？①獲得豐富的知識②提供幼兒語言學習機會③培養幼兒審美的能力④增進親子關係。
96. ( 1 ) 明知社會規範為何卻故意違反的行為，叫做①反社會性行為②非社會性行為③社會化④社會行為。
97. ( 4 ) 王小弟對張小妹說：「我跟你一起玩好不好？」，這是一種①自我中心②反覆③批評④社會化的語言。
98. ( 2 ) 嬰兒由仰臥姿勢被拉至坐姿時，常有頭部後仰而無法和軀幹成一直線之現象，此種情形一般約幾個月大時消失？①二個月②三個月③四個月④五個月。
99. ( 1 ) 依據我國嬰幼兒發展里程碑，嬰兒俯臥時能以手臂支撐，令胸部離地之年齡約為滿①四個月②六個月③八個月④十個月。

100. ( 3 ) 下列何者不是幼兒如廁訓練應注意的事項？①提供幼兒專用的便盆②耐心地教導幼兒自己解尿③愈早訓練愈能增加幼兒的信心④適時地引導幼兒自行大小便。
101. ( 4 ) 幼兒的視覺機能發展大約幾歲才發育完全？①一歲②二歲③四歲④六歲。
102. ( 1 ) 依照嬰幼兒動作發展的順序來說，下列哪一種動作最早發展完成？①上樓梯②下樓梯③快步走路④雙腳跳躍。
103. ( 2 ) 關於促進嬰幼兒語言發展的做法中，下列哪一種方式不適當？①多和嬰幼兒說話②多讓嬰幼兒自行觀看電視節目③多和嬰幼兒一起唱遊④多陪嬰幼兒看故事書並講解故事涵意。
104. ( 2 ) 有關父母或保母在輔導幼兒遊戲發展的方法，下列哪一種做法不適當？①和幼兒一起玩遊戲②對幼兒不當的遊戲行為予以斥責③多邀請幼兒同伴加入④選擇適合該年齡層的遊戲方式。
105. ( 4 ) 對於照顧發展遲緩兒童的敘述，下列何者正確？A. 應該通報早療中心，接受專業團隊的協助；B. 保母須配合療育計畫的施行；C. 保母和嬰幼兒家長應該隨時討論和交換照顧心得；D. 家長和保母都應該接受發展遲緩知識的研習和訓練。①BCD②ACD③ABC④ABCD。
106. ( 3 ) 輔導幼兒繪畫的方法中，下列何者不正確？①提供幼兒紙筆滿足其塗鴉的慾望②增進幼兒生活體驗③活動中大量使用著色畫冊④提供幼兒豐富的視覺刺激物。
107. ( 3 ) 下列何種發問方式，最能啟發幼兒的思考能力？①這些是什麼圖形？②野狼和兔子，那種動物比較輕？③假如你在百貨公司迷路了，怎麼辦？④你昨天晚上吃了什麼？。
108. ( 3 ) 幼兒期人格發展的核心是①自我中心②利他行為③自我概念④自動自發的特性。
109. ( 3 ) 幼兒玩球類遊戲時，應從下列哪一種動作開始較適宜？①擲球②運球③滾球④接球。
110. ( 3 ) 要了解嬰幼兒與生俱有的行為特質，宜使用下列何種評量工具？①比西量表②瑞文氏圖形測驗③氣質量表④班達完形測驗。
111. ( 2 ) 有關遊戲的特徵，下列何者不正確？①重複性②被動性③創造性④快樂性。
112. ( 2 ) 玲玲在媽媽生日時，送了一個洋娃娃給媽媽當做生日禮物，這表示玲玲在認知上的何種特質？①萬物有靈②自我中心③量的概念④物體恆存。
113. ( 4 ) 關於幼兒情緒分化的順序，下列何者正確？①愉快→苦惱→恐懼→得意②愉快→苦惱→得意→恐懼③苦惱→恐懼→愉快→得意④苦惱→愉快→恐懼→得意。
114. ( 4 ) 當幼兒處於憤怒的情緒狀態時，下列反應何者正確？①消化旺盛②脈搏變緩③腎上腺素分泌減少④臉部有各種不同表情。
115. ( 4 ) 下列何者不是幼兒期的發展任務？①認識自己性別②適當控制支配自己身體③與親人同儕建立親密感情④學習讀、寫、算基本技能。

116. ( 4 ) 幼兒寫字時常將「3」寫成「ε」，將「冂」寫為「凵」，這是其智力發展中哪一種能力尚未發展完成？①推理能力②保留概念③聯想記憶④空間知覺。
117. ( 3 ) 「物體恆存」的概念，大約在下列哪一個年齡階段開始發展？①出生至三個月②四個月至七個月③八個月至十二個月④十三個月至十八個月。
118. ( 4 ) 促進幼兒寫字的發展，下列何者最不適合？①讓幼兒多接觸操作性玩具②多引導幼兒從事平衡性大肌肉活動③多提供同時要使用雙手雙腳的活動④拿筆反覆練習寫字。
119. ( 1 ) 幼兒情緒不同於成人，他們可以在一分鐘前哭，下一分鐘笑，這是屬於何種特質？①短暫性②激烈反應③快速轉移④多變的。
120. ( 3 ) 讓幼兒閉目摸索、聽音找人的遊戲是屬於①表演遊戲②模仿遊戲③感覺遊戲④律動遊戲。
121. ( 4 ) 幼兒堅持在睡覺時要拿著特定的小毯子或玩偶，縱使小毯子或玩偶髒了、壞了亦不肯更換，這種現象是①成人替幼兒養成的壞習慣②成長中適應不良的症狀③幼兒睡眠問題之一④幼兒為度過與母親分離的過程。
122. ( 4 ) 嬰兒自閉症有下列哪種現象？①骨骼發育遲滯，不易學走路②囟門閉鎖不全，嬰兒智能不足③一歲前罹患小兒麻痺症，嬰兒雙腿無力④不與照顧者做接觸，不會主動抱人及看人。
123. ( 3 ) 嬰兒期最主要的遊戲為①想像遊戲②創造性遊戲③感覺動作遊戲④規則遊戲。
124. ( 4 ) 關於幼兒遊戲發展的敘述，下列何者最正確？①五歲半的幼兒在遊戲時總是無所事事，大人也無需干預②三歲的幼兒已經完全可以了解大富翁的遊戲規則③二歲的幼兒可以用他人觀點進行想像性遊戲④「躲躲貓」的遊戲適合與一歲嬰幼兒一起玩。
125. ( 2 ) 嬰兒進行發展檢核測試中，以誘導小嬰兒是否會爬過看似鏤空的玻璃桌面，是用來檢測哪一種視覺知覺發展？①視覺偏好②深度知覺③遠近知覺④平面知覺。
126. ( 2 ) 有關嬰兒的感官發展，下列發展何者最早？①味覺②觸覺③聽覺④嗅覺。
127. ( 2 ) 有關動作發展原則的描述，下列何者錯誤？①有順序的②四肢到軀幹③粗動作到精細動作④頭部到下肢。
128. ( 3 ) 有關動作發展的敘述，下列何者正確？①小肌肉的精細動作發展先於大肌肉的肢體動作發展②抓→握→抱的動作發展順序符合「由中心到邊緣」的原則③幼兒期的動作發展可增進生活自理能力及滿足遊戲需求④應增長劇烈動作的時間以保護幼兒的心肺功能。
129. ( 2 ) 有關個體發展的敘述，下列何者正確？①發展具連續性無階段性②骨骼數量的發展是先增後減③發展具個別差異性但無相似性④生殖系統的發展是先快後慢。
130. ( 3 ) 下列何者是富含鐵質的嬰兒副食品？①蘋果汁②牛奶③肝泥④豆腐泥。

131. ( 1 ) 給幼兒選取點心時，應注意熱量分配，以免影響正餐的食慾。通常點心供應維持在①100②200③300④400 大卡左右。
132. ( 1 ) 供應幼兒點心的適當時間為①上午十點、下午三點②上午十點、晚上九點③下午三點、晚上九點④隨幼兒的喜好。
133. ( 2 ) 嬰兒在什麼時候最適合開始添加富含澱粉的副食品？①三～四個月②五～六個月③七～八個月④視實際情況而定。
134. ( 3 ) 下列有關嬰兒副食品添加的敘述，何者錯誤？①目的是為補充乳品中所不足的營養成分②餵食副食品的態度會影響嬰兒對副食品的接受度③雞蛋含有優良的蛋白質，嬰兒六個月大即可開始添加全蛋④讓嬰兒習慣食物及學習吞嚥是斷奶前的準備。
135. ( 4 ) 下列敘述何者不適用於嬰兒餵食？①用湯匙餵食②開始用杯子進食③開始長牙時，提供烤麵包並讓其自行進食④任其自由發展。
136. ( 3 ) 預防嬰兒便秘應①牛奶加麥片②喝蜂蜜水③多喝開水④吃藥。
137. ( 3 ) 下列何者不是新鮮雞蛋的特徵？①蛋殼表面光潔、顏色鮮明②蛋黃完整，位於蛋的中央③雞蛋氣室大、位置固定④蛋白無色透明，沒有任何斑點。
138. ( 2 ) 所謂斷奶是指①不再給嬰兒吃奶②循序漸減少餵奶量並增加副食品餵食量③不再抱著嬰兒餵奶④讓嬰兒戒掉吃奶嘴的習慣。
139. ( 2 ) 下列何者不是選購嬰兒衣服應考慮的項目？①保溫性②美觀性③透氣性④吸汗性。
140. ( 4 ) 為嬰兒準備寢具的原則，下列何者錯誤？①被子不宜太軟②鋪在床褥上的被墊以能吸汗或吸尿為主③嬰兒睡覺時不需特別用枕頭④優先考慮具有卡通圖案的寢具。
141. ( 2 ) 戒掉奶嘴的方式，下列何者最適合？①給予懲罰②漸進誘導③奶嘴塗抹辣椒④把奶嘴藏起來。
142. ( 3 ) 嬰幼兒飲食調配的原則，下列何者正確？A. 注意清潔衛生；B. 色香味俱全；C. 培養正確的餐桌禮儀；D. 符合嬰幼兒消化機能。①CD②AC③AD④BD。
143. ( 1 ) 夏天給嬰兒洗澡的水溫，應維持在①同體溫②同室溫③41～43℃④25℃左右。
144. ( 4 ) 下列何種烹調方式不適合嬰幼兒的消化機能？①蒸②煮③燉④炸。
145. ( 2 ) 自用汽車非常普遍，嬰幼兒搭乘時①大人抱著最安全②須使用汽車專用的幼兒安全座椅③坐嬰兒車上或嬰兒椅④要綁上安全帶。
146. ( 3 ) 容易造成嬰兒意外梗塞的食物為①布丁②麵條③湯圓④豆腐。
147. ( 2 ) 餵完奶之後，給嬰兒拍背的目的是①促進嬰兒入睡②幫助排氣③叫醒嬰兒④觀察有無吐奶。
148. ( 4 ) 下列何者不是母乳的好處？①成分適合嬰兒②通常無菌③含有抗體④不需要添加副食品。
149. ( 1 ) 可維護幼兒視力，保持上皮組織完整性的維生素是①A②B1③B2④C。

150. ( 1 ) 嬰兒四至六個月大時，未添加副食品，易產生①缺鐵性貧血②血鐵質沉著症③地中海貧血④口手足症。
151. ( 4 ) 柑橘、蕃石榴含量最豐富的維生素是①A②B③B12④C。
152. ( 3 ) 一至三歲的幼兒每日所需的蛋白質，至少應有多少比例來自動物性蛋白，才能有助於生長發育？①1/3②1/2③2/3④無所謂。
153. ( 1 ) 幼兒有手足口症及咽峽炎的症狀，是被下列何種病原體感染？①腸病毒②腺病毒③寄生蟲④皰疹病毒。
154. ( 3 ) 缺乏下列何種維生素易產生壞血病及齒齦發炎？①維生素 A②維生素 B③維生素 C④維生素 D。
155. ( 3 ) 下列何者不是呼吸道傳染病？①流感②百日咳③愛滋病④水痘。
156. ( 1 ) 下列何者為錯誤的觀念？①蔬菜要先切後洗②不要把蔬菜放在水中久泡③燒菜時應先將水煮沸後再放入蔬菜④烹調蔬菜時應隨切隨炒，以減少水溶性維生素的流失。
157. ( 1 ) 下列哪項不是選購「背帶」的必要條件？①美觀性②安全性③舒適性④實用性。
158. ( 2 ) 下列何者是目前無疫苗可預防接種的傳染病？①百日咳②腸病毒③水痘④麻疹。
159. ( 3 ) 應何時開始為孩子做口腔清潔的工作？①斷奶後②開始長牙時③從初生開始④滿月後。
160. ( 4 ) 下列何者是三歲孩子可以做的家事？A. 自己去倒垃圾；B. 澆花；C. 洗碗筷；D. 摺衣服。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
161. ( 4 ) 下列敘述何者錯誤？①為嬰幼兒選擇適合體型且其繩帶不超過 14 公分的衣服②餵嬰幼兒食物之前，應先確定溫度是否適當③家有學步兒時，應避免使用桌巾或垂下來的桌墊④為了讓孩子學習適應家庭生活，應避免在地磚上鋪設軟墊。
162. ( 3 ) 預防流感的方法，下列何者錯誤？①按時接種流感疫苗②注意個人衛生習慣，提升自我免疫力③安全的性行為④避免出入人多擁擠的場合。
163. ( 2 ) 正常滿周歲的小孩，其體重約為出生體重的幾倍？①2 倍②3 倍③4 倍④5 倍。
164. ( 2 ) 下列何者為百日咳的傳染方式？①空氣傳染②飛沫傳染③皮膚接觸傳染④糞口傳染。
165. ( 2 ) 菠菜等顏色深綠的蔬菜，富含以下何種營養素？A. 維生素 A；B. 維生素 B；C. 維生素 C；D. 維生素 D。①AB②AC③ABC④BCD。
166. ( 4 ) 下列哪一項敘述不符合「均衡飲食」的原則？①不偏食②每天吃六大類食物③食物種類越多越好④每人每日各類食物營養素攝取量相同。
167. ( 4 ) 「電視」是造成幼兒肥胖的原因之一，下列敘述何者錯誤？①看電視時不動，減少了活動量②看電視時吃東西，增加熱量攝取③吃電視廣告的食物，多半是高脂肪、高熱量食物④電視有輻射線。

168. ( 4 ) 托育場所內發生傳染病時，為預防疫情散播，應採取下列何種處理方式？  
A. 有疑似症狀者，應立即就醫；B. 保持室內清潔通風，避免過於擁擠；C. 玩具、遊樂設備等共用設施，應停用並即時消毒；D. 給予疫苗接種。①ACD②ABD③BCD④ABC。
169. ( 1 ) 嬰兒缺乏下列哪一種脂肪酸，易產生濕疹樣皮膚炎？①亞麻油酸②次亞麻油酸③天門冬酸④花生油酸。
170. ( 4 ) 在臺灣，腸病毒都在哪個季節活動？①春季②夏季③秋季④全年都有。
171. ( 1 ) 保母如何有效率的運用時間？①每天睡前，先把環境稍作整理，將次日幼兒需要的材料和用具準備好，放在固定的地方②為好好照顧幼兒，餐點最好外買③為節省時間，所有的事要一口氣做完④孩子不哭鬧的時候完成家事。
172. ( 4 ) 四至七個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？①米糊②蔬菜泥③果汁④蛋黃。
173. ( 4 ) 十一個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？①魚鬆②饅頭③乾飯④鮮乳。
174. ( 1 ) 下列哪些是腸病毒的傳染途徑？A. 咳嗽打噴嚏；B. 接觸腸病毒患者皮膚水泡潰瘍；C. 患者糞便。①ABC②AB③AC④BC。
175. ( 2 ) 處理副食品時，若手部有傷口易產生何種污染？①腸炎弧菌②金黃色葡萄球菌③仙人掌桿菌④沙門氏菌。
176. ( 3 ) 夏天氣候潮濕穀類容易發霉，其中對身體危害最大的黴菌毒素為①綠麴毒素②紅麴毒素③黃麴毒素④黑麴毒素。
177. ( 3 ) 感染腸病毒的小孩，到何時才完全無傳染力？①症狀改善後②1 週後③8 到 12 星期後④10 天後。
178. ( 4 ) 動物性食品中含有何種維生素，可避免幼兒產生惡性貧血？①B1②B2③B6④B12。
179. ( 1 ) 幼兒軟骨症是缺乏何種礦物質？①鈣②鐵③鈉④鎂。
180. ( 1 ) 感染腸病毒 71 型常見的症狀與併發症，下列何者正確？A. 39°C 以上高燒；B. 手足口病；C. 嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐等；D. 皮膚發疹嚴重。①ABC②ABD③ACD④BCD。
181. ( 4 ) 幼兒發燒時，不宜選擇①高營養②易消化③半流質④水分少的食物。
182. ( 4 ) 下列何者不是腸病毒感染併發重症的前兆病徵？①嗜睡、手腳無力、活力不佳、意識不清②肌抽躍③持續嘔吐④皮膚癢。
183. ( 2 ) 幼兒喜歡吃甜食容易引發下列何種症狀？A. 食慾不振；B. 高血壓；C. 肥胖；D. 齲齒。①ABC②ACD③ABD④BCD。
184. ( 1 ) 下列何者較不易引起嬰兒食物過敏？①米糊②全蛋③牛乳④豆漿。
185. ( 2 ) 幼兒感染腸病毒時，應注意下列哪些？A. 是否有腸病毒感染併發重症前兆病徵；B. 注意第二個病患尤其是嬰幼兒；C. 小心處理病童的排泄物，且處理完後應立即洗手；D. 為病童添加衣物保暖。①ABD②ABC③ACD④BCD。

186. ( 3 ) 母乳中何種礦物質的含量比牛乳高，且嬰兒的吸收率也較好？①錳②鋅③鐵④鉀。
187. ( 3 ) 為減少嬰兒發生溢奶，下列何者正確？A. 餵奶時平靜緩慢；B. 餵奶後不要和嬰兒劇烈地玩耍；C. 嬰兒餓哭時才給予餵奶；D. 餵奶後睡覺頭墊高或右側臥；E. 餵奶後給予拍背打嗝排氣。①ABCD②ABCE③ABDE④BCDE。
188. ( 4 ) 以一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，配置成 10 公升 200ppm(0.02%)溶液，需要多少量之漂白水？①10cc②20cc③30cc④40cc。
189. ( 2 ) 幼兒何時適合開始大小便訓練？①開始添加副食品時②一歲以後可以站立時③八~九個月學爬階段④滿月後即可。
190. ( 1 ) 為嬰兒選擇鞋子的原則，下列敘述何者正確？A. 鞋子前頭應比腳趾寬 B. 鞋子長度應比嬰兒站著畫好的足形長半吋 C. 穿膠底鞋較柔軟不易滑倒 D. 選擇露出腳趾可以自由活動的鞋款。①AB②AC③CD④BD。
191. ( 4 ) 容易導致嚴重併發症的最主要腸病毒型別為 ①克沙奇病毒(Coxsackievirus)A16 型②伊科病毒(Echovirus)第 6 型③克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3 型④腸病毒(Enterovirus)71 型。
192. ( 3 ) 選購嬰兒衣著應考量的安全原則，下列何者正確？①選用配合嬰兒體型的套頭衫②色彩亮麗鮮艷予以感官刺激③質料柔軟不褪色無飾物④幼兒衣服要有活動繩帶，方便穿脫。
193. ( 4 ) 下列哪些是協助養成嬰兒良好睡眠的作法？A. 蓋被輕軟、溫暖、舒適；B. 俯臥嬰兒的睡墊或被窩力求柔軟；C. 通風良好、冷氣風扇不直吹；D. 光線柔和、環境安靜；E. 讓嬰兒在懷中抖動、拍背入睡。①ABE②BCD③CDE④ACD。
194. ( 2 ) 下列哪一項是最適合為嬰兒選用的第一種固體食物？①肉泥②米糊③豆腐泥④蛋黃泥。
195. ( 2 ) 日本腦炎的潛伏期有多久時間？①1 到 3 天②5 到 15 天③一個月④三個月。
196. ( 4 ) 下列有關斷奶的敘述，下列何者錯誤？①斷奶的目的是為讓嬰兒學習咀嚼能力②斷奶並非不再喝奶，而是指脫離奶瓶，慢慢學習使用其他餐具③斷奶宜採取漸進的方式④斷奶食物要有固定的口味。
197. ( 3 ) 台灣傳播日本腦炎的病媒蚊，下列何者錯誤？①白頭家蚊②環紋家蚊③埃及斑蚊④三斑家蚊。
198. ( 2 ) 下列有關嬰幼兒的餵食方式，何者錯誤？①保母採用懷抱方式，以奶瓶餵食嬰兒②用被子固定嬰兒的手和奶瓶的位置，讓嬰兒儘早學著自己拿奶瓶喝奶③避免嬰兒或學步兒吸著奶瓶入睡④學步兒自己用奶瓶進食時，採用坐姿或墊高其頭部。
199. ( 3 ) 日本腦炎流行期主要在每年什麼時候？①一至七月②三至八月③五至十月④八月至次年一月。
200. ( 2 ) 有關嬰兒睡眠照顧的敘述，下列何者是正確的？A. 應該替嬰兒準備專用的床及專屬寢具；B. 在嬰兒尚未能抬頭翻身前，不要採取俯臥；C. 嬰兒喝奶

後應採右側睡姿；D. 為方便照顧，嬰兒應與大人同床同被。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
201. ( 1 ) 日本腦炎是否會經由人傳染給人？①不會②會③不一定④視嚴重程度而定。
202. ( 2 ) 所謂初乳是指產後①第 1 天②第 1~5 天③第 1~30 天④第 1~60 天所分泌的乳汁。
203. ( 1 ) 餵食母乳的嬰兒，最早應添加營養素為①鐵質②鈣質③維生素 A④維生素 C。
204. ( 2 ) 下列何者是登革熱的感染方式？①空氣傳染②病媒蚊叮咬③接觸傳染④飲食傳染。
205. ( 3 ) 初乳與成熟乳相比較，初乳何種成分較成熟乳含量高？①熱量②乳糖③蛋白質④脂肪。
206. ( 2 ) 嬰兒維生素 D 不足時，會造成①血鉀過低症②血鈣過低症③血鈉過低症④血糖過低症。
207. ( 2 ) 登革熱的潛伏期有多長時間？①1 到 3 天②3 到 8 天③15 天④30 天。
208. ( 3 ) 嬰兒從母乳或配方奶中攝取的主要醣類為①葡萄糖②果糖③乳糖④麥芽糖。
209. ( 3 ) 下列哪些是幼兒生長停滯的原因？A. 吃高蛋白質高熱量食品；B. 吃許多垃圾食物；C. 吸收不良；D. 食慾減低。①ABCD②ABC③BCD④ABD。
210. ( 3 ) 添加麥粉時，以何種方式給予最適宜？①與配方奶粉一起泡入奶瓶中吸食②單獨泡入奶瓶中吸食③調成糊狀以湯匙餵食④與肉湯一起泡入奶瓶中吸食。
211. ( 3 ) 登革熱的主要病媒蚊為埃及斑蚊，在台灣的分布狀態，下列何者正確？①全台灣皆有②台中大甲以南③嘉義布袋(北迴歸線)以南④金、馬地區。
212. ( 1 ) 下列何者不是嬰兒咀嚼能力的基礎？①吸吮②吞嚥③切斷④磨碎。
213. ( 4 ) 因母乳中含下列何種成分較少，所以母乳比牛乳營養且容易消化吸收？①必需胺基酸②免疫球蛋白③乳清蛋白④酪蛋白。
214. ( 3 ) 登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，主要呈現發燒、出疹、肌肉骨骼疼痛等症狀，依抗原性可分為幾型？①2 型②3 型③4 型④5 型。
215. ( 3 ) 乳糖可以幫助消化吸收，是因其其在腸道內可促進下列何者之生長？①大腸桿菌②痢疾桿菌③乳酸桿菌④沙門桿菌。
216. ( 4 ) 下列敘述何者正確？①嬰兒喝剩的牛奶，可存放在冰箱內，讓嬰兒下一餐餵奶時再度食用②市售奶粉都適合用來哺育 1 歲以下嬰兒③奶水太冷時，可放入微波爐中加熱後立即哺餵④餵奶時與嬰兒身體接觸，可促進嬰兒發展。

217. ( 3 ) 政府目前提供 B 型肝炎免疫球蛋白免費接種之對象為①所有新生兒②所有 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒③高傳染性 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒④65 歲以上老人。
218. ( 3 ) 下列敘述何者錯誤？①嬰兒可從初乳中獲得對疾病的抵抗力②讓嬰兒喝母乳，可促進親子關係，並有安定嬰兒情緒的作用③嬰兒斷奶的真正意義是不再喝母乳，開始學習吃其他食物④避免嬰兒腸胃敏感及吐奶，宜採用少量多餐方式。
219. ( 4 ) 下列敘述何者正確？①嬰兒在 4 個月左右可開始補充肉類食品②解凍肉類時，直接泡於熱水中較迅速方便且衛生③牛奶的營養價值高，可任意烹調或添加食物滾煮後哺餵④肉類富含維生素 B 群，對幼兒來說有營養價值。
220. ( 1 ) 有關腸道傳染病之敘述，下列何者錯誤？①腸道傳染病之致病原皆為細菌②經由病人嘔吐物或糞便污染水或食物而感染③可經由病媒(蒼蠅或蟑螂等)傳播④依致病菌量的多寡及個人抵抗力的強弱，病患會有輕重不同的症狀。
221. ( 4 ) 下列敘述何者正確？①點心就是零食，零食就是點心②幼兒三餐應定時定量，兩餐間不需再提供點心③根莖類食物易使腸胃脹氣，不適合當做幼兒點心④正餐外，應提供幼兒低糖、低脂肪的食物當做點心。
222. ( 4 ) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①生食可能感染腸道傳染病，一定要搭配芥末、青蔥或薑等醬料食用，才能完全殺菌確保安全②進口的生蠔乾淨無污染，生食沒有感染腸道傳染病的風險③山上的野果野莓可能遭到小動物排泄物污染，吃了可能會拉肚子，就近用溪水或泉水清洗才安全④避免生食冷飲。
223. ( 3 ) 嬰兒副食品中，蛋黃泥可供應下列何種營養成分？A. 蛋白質；B. 鐵質；C. 膽固醇 D. 纖維質。①ABCD②ABC③BC④AB。
224. ( 3 ) 下列食物何者比較適合做為幼兒點心？①蛋糕和沙琪瑪②炸雞和薯條③全麥麵包和雞蛋布丁④豆花和洋芋片。
225. ( 1 ) 有關母親奶水量不足常見的原因，下列敘述何者錯誤？①乳房太小②太晚開始第一次哺乳③餵食次數不夠頻繁④嬰兒只含住乳頭以致吸吮刺激量不足。
226. ( 1 ) 嬰兒發生梗塞，仍有意識，須立即操作的步驟為①拍擊背部②頭部後仰③按壓胸部④電話撥打 119。
227. ( 4 ) 哺餵母乳時，下列何者為乳頭破皮最常見的原因？①嬰兒吸奶次數太頻繁②媽媽奶水過多③太少做乳房護理④嬰兒含奶姿勢不正確。
228. ( 3 ) 有關餵食配方奶，下列敘述何者錯誤？①沖泡嬰兒配方奶粉時，應先確認奶粉罐上的保存期限②應以隨罐所附的量匙，按其標示水量泡奶③罐上標示一匙奶粉 30cc 的水，則泡奶時應先放水，再加奶粉一匙泡成 30cc 的奶水④餵食配方奶不可使用微波爐加溫。

229. ( 2 ) 操作心肺復甦術，每個循環胸部按壓和人工呼吸的比為①15：1②30：2③5：1④10：2。
230. ( 2 ) 有關添加副食品的原則，下列敘述何者正確？①副食品應加些鹽調味以免腹脹②添加副食品時仍應持續哺乳③可隨時添加各類副食品④7 個月後即可使用全蛋。
231. ( 3 ) 在食安事件中，不肖廠商於嬰兒奶粉中添加三聚氰胺的主要目的為何？①預防嬰兒奶粉酸敗②提高防腐作用③提高氮含量，以通過蛋白質含量檢測④避免嬰兒奶粉受潮。
232. ( 1 ) 施行心肺復甦術，嬰兒胸部按壓的位置為①乳頭連線下的胸骨處②兩肩胛骨的中間③兩腋下連線間④肚臍上方兩指處。
233. ( 1 ) 下列何種原因造成的嬰兒呼吸心跳停止，應立即施行心肺復甦術？A. 異物梗塞；B. 呼吸急症；C. 一氧化碳中毒；D. 心臟病。①ABCD②BCD③ACD④ABD。
234. ( 4 ) 當幼兒攝取過多甜點、含糖飲料、油炸食物、肉製品，最後都會轉變成下列何者貯存於體內？①葡萄糖②果糖③蛋白質④脂肪。
235. ( 2 ) 幼兒所需的完全蛋白質可由下列何種食物獲得？①菜豆②魚③麵包④玉米片。
236. ( 2 ) 呼吸心跳突然停止，腦部缺氧多少時間後會造成腦細胞損傷？①2-3 分鐘②4-6 分鐘③5-10 分鐘④10-15 分鐘。
237. ( 4 ) 有關食物過敏，下列敘述何者錯誤？①嬰幼兒較容易對食物產生過敏②過敏反應嚴重時，會造成血壓下降，甚至休克的現象③食物過敏通常是吃下食物後，幾分鐘到幾小時內發作④食物過敏是指胃腸道與過敏原兩者之間相互作用的結果。
238. ( 2 ) 有關全球嬰幼兒的餵食概念，下列敘述何者正確？①出生四小時後開始學習吸吮母乳②嬰兒六個月前完全哺餵母乳③副食品越早開始餵食越好④於周歲停餵母乳。
239. ( 2 ) 為嬰兒清潔頭部，應採何種抱姿？①安全懷抱②橄欖球式抱法③搖籃式抱法④直立式抱法。
240. ( 1 ) 預防接種後，接種部位會產生潰爛而後再結疤的是哪種疫苗？①卡介苗②B 型肝炎③水痘④日本腦炎。
241. ( 3 ) 為嬰兒洗澡的操作原則，其重要性依序為何？A. 保暖；B. 清潔；C. 安全；D. 親子互動；E. 刺激生長發育。①ABED②CDEA③CABD④EDBC。
242. ( 3 ) 接種卡介苗用來預防何種疾病？①天花②麻疹③結核病④百日咳。
243. ( 3 ) 下列何種狀況可能是幼兒眼睛有問題？A. 兩眼無法同時跟著物件移動；B. 走路常無故撞到傢俱；C. 兩眼各朝一方轉動；D. 晨起時眼睛有些許分泌物。①ABD②ACD③ABC④BCD。
244. ( 1 ) 幼兒罹患玫瑰疹最常見的合併症是①熱性痙攣②腦膜炎③肺炎④中耳炎。

245. ( 1 ) 有關嬰兒骨骼的敘述，下列何者錯誤？①含膠原纖維多，易造成粉碎性骨折②易彎曲而不易折斷③骨骼較軟有彈性④可塑性強但無法承受較重之負荷。
246. ( 2 ) 下列何者為新生兒嚴重性脫水徵象之一？①精神亢奮②前囟門凹陷③皮膚紅疹④鼻翼擴張。
247. ( 2 ) 下列哪些生理因素，是造成嬰幼兒呼吸較成人快的原因？A. 肺泡數量少；B. 胸腔小；C. 氣管及支氣管比例較成人小；D. 呼吸控制中樞尚未成熟。①ABC②ABD③BCD④ACD。
248. ( 2 ) 手提加壓式乾粉滅火器的使用順序是：A. 拆斷封條；B. 壓下二氧化碳鋼瓶壓板；C. 從噴嘴座上拔出噴嘴管；D. 在有效射程，緊壓噴嘴，將乾粉射入火焰基部。①ABCD②ACBD③ACDB④ABDC。
249. ( 2 ) 為預防嬰兒溢奶，下列何者是在餵食後最適宜採取的姿勢？①左側臥抬高床頭②右側臥抬高床頭③平躺抬高床頭④俯臥抬高床尾。
250. ( 3 ) 依新生兒黃疸的發生時間，下列何者是屬於病理性黃疸？A. 出生後立即出現；B. 出生後第三天；C. 出生後第五天；D. 出生後第二十天仍有黃疸。①AB②AC③AD④BD。
251. ( 1 ) 確定梗塞嬰兒已無意識，應立即採取的步驟為①呼叫救援②檢查及清除口腔的異物③暢通呼吸道④執行人工呼吸。
252. ( 4 ) 嬰幼兒健康檢查的項目，下列何者錯誤？①身體檢查②測量身高、體重③發展測驗④智力測驗。
253. ( 1 ) 侏儒症是幼兒期何種內分泌不足所造成？①生長激素②副甲狀腺素③甲狀腺素④腎上腺素。
254. ( 1 ) 電器火災最有效的滅火方式，下列何者正確？①乾粉滅火器②泡沫滅火器③水柱④沙。
255. ( 4 ) 家庭環境的健康要素，下列何者錯誤？①穩定的室溫②良好的通風設備③無噪音④無細菌的空氣。
256. ( 2 ) 幼兒鼻出血，下列處理方式何者錯誤？①維持坐姿向前傾②安靜躺下休息③在鼻翼兩側直接加壓止血④鼻樑上給予冷敷。
257. ( 2 ) 登革熱的傳染媒介是：A. 埃及斑蚊；B. 三斑家蚊；C. 白線斑蚊；D. 環紋家蚊。①AB②AC③BC④BD。
258. ( 1 ) 嬰幼兒給藥方法，下列何者正確？①先用開水將藥粉溶化後再餵②將藥物加入牛奶中一併餵食③任何藥物應等睡醒時再給予，不需定時④感冒時口服一般成藥。
259. ( 3 ) 近年來，一歲以上兒童死亡的主要原因為①惡性腫瘤②先天性畸形③事故傷害④他殺。
260. ( 1 ) 給嬰幼兒點眼藥的方法，下列何者正確？①應點於下眼瞼②眼藥水應滴於眼球正中央③眼藥膏應抹擦於眼球正中央④先點眼藥膏再點眼藥水。

261. ( 3 ) 嬰幼兒點完耳藥後的處理方式，下列何者正確？①以棉球塞住耳道②以OK繃貼於患耳③協助側躺約5分鐘④立即可正常活動。
262. ( 4 ) 水痘的傳染性極高，患者須隔離至何時為止？①退燒時②結痂時③出疹後④痂皮脫落。
263. ( 1 ) 當保母發現自己罹患肺結核且具傳染性時，下列措施何者正確？①暫時不收托嬰幼兒②可收托並同時服藥治療③暫時不收托嬰兒，但可收托年齡較大的幼兒④嬰幼兒皆有預防注射，可持續收托。
264. ( 3 ) 罹患結膜炎幼兒的處理方式，下列何者正確？①帶眼罩②沖洗眼睛③避免共用毛巾且多洗手④服用抗生素。
265. ( 2 ) 小兒麻痺病毒主要是侵入人體的哪一部分？①內分泌系統②中樞神經系統③消化系統④心血管系統。
266. ( 1 ) 幼兒給藥的原則，下列何者正確？①依據醫師處方指示用藥②症狀減輕後即可自行停藥③不慎給藥過量，下次給藥自動減量④吃剩藥物可留給其他孩子服用。
267. ( 4 ) 最適合協助幼兒刷牙的時間，下列何者正確？①早上起床時②睡覺前③早上起床時及睡前④每次進食後。
268. ( 1 ) 幼兒疑似有服藥過敏的現象，下列處理方式何者最適宜？①停止服藥立即送醫②停止服藥繼續觀察③服藥皆有可能過敏反應，不必在意④多喝牛奶稀釋藥物。
269. ( 2 ) 給嬰幼兒用藥，下列哪些是正確的？A. 勿任意給服成藥；B. 病況嚴重時，要加大劑量；C. 服藥時以開水吞服；D. 可放入奶水或果汁中一併服用；E. 按醫師處方，飯前或飯後吃。①ABC②ACE③ABE④BCD。
270. ( 3 ) 處理幼兒衣服著火，最適宜的處理方式是①讓幼兒在地上翻滾②叫幼兒快跑，讓風吹熄火焰③用厚重衣料緊緊裹住幼兒④用衣服拍打幼兒身上火焰。
271. ( 2 ) 為幼兒拍痰的注意事項，下列何者正確？①讓幼兒平躺，輕輕拍擊胸部②讓幼兒多喝水以稀釋痰液③餵完奶半小時即可拍痰④為幼兒多穿幾件衣服保暖。
272. ( 4 ) 創傷處理的注意事項，下列何者正確？A. 先除去傷口上的血凝塊；B. 不可任意移動覆蓋傷口的紗布；C. 不可給嘔吐或昏迷的患童進食飲料或食物；D. 抬高受傷部位以助止血。①ABC②ACD③ABD④BCD。
273. ( 3 ) 執行嬰兒人工呼吸，應採下列哪種方式？①口對口②口對鼻③口對口鼻④口對口或對鼻皆可。
274. ( 1 ) 呼吸道傳染病的傳染途徑為何？①飛沫/空氣②糞口③血液/體液④飲食。
275. ( 4 ) 被螞蟻、臭蟲咬傷時，可塗抹在患處以止痛、止癢消腫的藥物，下列何者正確？①紫藥水②優碘③雙氧水④氨水(阿摩尼亞)。
276. ( 1 ) 預防呼吸道傳染病的方法，下列何者錯誤？①安全的性行為②避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所③注意個人衛生習慣，提升個人免疫力④按時預防接種。

277. ( 4 ) 下列何者不是流感的症狀？①咳嗽、流鼻水、喉嚨痛②肌肉痛③頭痛、發燒④皮膚癢。
278. ( 3 ) 給予幼兒安全教育，下列何者正確？A. 培養幼兒對安全認知的概念；B. 事前強調安全，提醒注意；C. 禁止與限制幼兒的活動，以減少傷害；D. 培養幼兒維護自身安全的能力。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
279. ( 2 ) 下列何者不是水痘的傳染方式？①空氣傳染②糞口傳染③飛沫傳染④皮膚直接接觸水痘液。
280. ( 1 ) 下列何者為流感的傳染方式？①空氣/飛沫傳染②糞口傳染③皮膚接觸傳染④飲食傳染。
281. ( 2 ) 幼兒意外事故處理的方法，下列何者錯誤？A. 誤食清潔劑中毒，立即施予催吐；B. 有異物入眼，用生理食鹽水將它沖出；C. 鼻出血時，立即平躺將頭部抬高，或以棉花塞住鼻孔；D. 中暑時，給予平躺腿部抬高。①ABC②ACD③BCD④ABCD。
282. ( 1 ) 下列哪一項是腸病毒的生物特性？①怕含氯漂白水②耐強鹼③耐高溫④抗紫外線。
283. ( 2 ) 一般來說，感染腸病毒後約幾天會發病？①當天②3 到 5 天③14 天④1 個月。
284. ( 4 ) 下列哪一項不是乳牙具有的功能？①咀嚼食物②正確發音③美觀並維持恆齒所需的空間④減少口腔疾病。
285. ( 2 ) 下列何者較易感染腸病毒？A. 新生兒；B. 孕婦；C. 小學生；D. 65 歲以上的老人。①ABD②ABC③ACD④BCD。
286. ( 4 ) 有關口腔衛生保健觀念的敘述，下列哪些正確？A. 幼兒長出乳齒時，須定期做口腔檢查；B. 儘早給予使用含氟牙膏以預防齲齒；C. 嬰幼兒口腔保健從出生後即開始進行；D. 均衡飲食有助於口腔保健。①ABC②BCD③ABD④ACD。
287. ( 4 ) 感染腸病毒時，為不傳染給其他小朋友，最好請假多少天？①1 天②3 天③5 天④7 天(含)以上。
288. ( 2 ) 感染腸病毒後，中樞神經併發症多在何時出現？①與疹子同時出現②發疹後 3 至 4 天③發疹後 1 星期④疹子消失後。
289. ( 4 ) 照護者為早期發現嬰幼兒生長發育異常徵兆，最簡單可行又有用的基本技術為①體溫測量②預防接種③體能活動④健康觀察。
290. ( 3 ) 預防感染腸病毒的方法，下列何者錯誤？①注意個人衛生習慣②避免出入擁擠公共場所③清除孳生源④提升個人免疫力。
291. ( 2 ) 一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，其有效氯的濃度大約是多少？①2 到 3%②5 到 6%③10 到 12%④20 到 30%。
292. ( 1 ) 下列哪個年齡層為腸病毒感染併發重症的高危險群？①0 到 5 歲②5 到 9 歲③10 到 14 歲④15 歲以上。

293. ( 2 ) 嬰兒長牙的徵象與處理方式，下列哪一項正確？①乳牙一定在 6 個月以後才會長出②長牙時為緩解不適，可提供較硬可咬的東西③長牙時通常會有發燒、腹瀉、紅疹現象④長牙時給予多喝開水。
294. ( 3 ) 依據歷年監控資料，導致死亡的最主要腸病毒型別為①伊科病毒(Echovirus)第 11 型②克沙奇病毒(Coxsackievirus)A16 型③腸病毒(Enterovirus)71 型④克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3 型。
295. ( 1 ) 幼兒的視力問題在幾歲以前獲得治療，將有極高的治癒機會？①6 歲②8 歲③10 歲④12 歲。
296. ( 4 ) 日本腦炎的預防方法，下列何者錯誤？①避免蚊蟲叮咬②接種日本腦炎疫苗③戶外活動穿著長袖長褲④黃昏時在豬舍附近活動。
297. ( 2 ) 有關日本腦炎疫苗接種後可能產生的副作用，下列哪些正確？A. 局部注射部位紅、腫、痛；B. 皮膚發疹；C. 輕微肌肉酸痛；D. 頭痛、發燒。①ABD②ACD③BCD④ABC。
298. ( 3 ) 醫學上所謂的發燒是指體內溫度高於多少度？①37°C ②37.5°C ③38°C ④38.5°C。
299. ( 2 ) 下列何者為嬰幼兒健康照護的首要之務？①營養供給②預防保健③特殊保護④體能活動。
300. ( 4 ) 有關預防病媒傳染病的方法，下列何者錯誤？①清除孳生源②戶外踏青穿著長袖長褲③注意居家環境衛生④多喝水。
301. ( 3 ) 下列哪些是衛生福利部規劃，提供嬰幼兒成長的健康元素？A. 母乳哺育；B. 預防接種；C. 增進體能活動；D. 刺激生長發育。①ABD②ACD③ABC④BCD。
302. ( 4 ) 有關感染登革熱後免疫力的敘述，下列何者錯誤？①感染某一型登革病毒患者，則對該型病毒具有終身免疫②對其他型別僅具有短暫的免疫力，通常約為 2 到 9 個月③有可能再感染其他型別④感染某一型登革病毒後，對其他型登革病毒都有終身免疫。
303. ( 4 ) 登革熱病媒蚊之一的白線斑蚊成蚊吸血習性描述，下列何者錯誤？①有晨昏二個高峰②日出後 1 到 2 小時和日落前 2 到 5 小時③下午高峰較上午高④夜晚 10 點至 12 點。
304. ( 4 ) 登革熱病媒蚊孳生源清除，主要實施策略為何？A. 建立病媒蚊孳生地通報機制及普查列管；B. 環境整頓、容器減量與孳生源清除；C. 噴灑滅蚊藥劑；D. 督導考核。①ABD②BCD③ACD④ABCD。
305. ( 2 ) 有關腸道傳染病之預防方法，下列何者錯誤？①照顧小孩前應確實洗手②只要出國前施打疫苗就可以避免，不需特別注意飲食衛生③食用充分煮熟之食品④不吃路邊攤冰品。
306. ( 2 ) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①小兒腹瀉不用擔心，這個過程可以自然地提高免疫力②出現腸道傳染病疑似症狀，應儘速就醫治療③腸道傳染病都是由不好的細菌所引起，按時的服用抗生素可以避免疾病傳播④腹瀉、咳嗽及流鼻水都是腸道傳染病常見的症狀。

307. ( 4 ) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①出國前先接種腸道傳染病疫苗，才可以安心地飲食②細菌是由蛋白質組成，且蛋白質加熱到 60°C 就會開始凝固，以此溫度烹調食物，就可以完全消滅病菌③腸道傳染病的感染者都會出現腹瀉及嘔吐的症狀④避免生食冷飲。
308. ( 1 ) 操作嬰兒人工呼吸，每次吹氣的時間為？①1 秒鐘②2 秒鐘③3 秒鐘④5 秒鐘。
309. ( 2 ) 為梗塞嬰兒拍擊背部的位置為①乳頭連線下的胸骨處②兩肩胛骨的中間③兩腋下連線間④腰背部中間。
310. ( 1 ) 下列何種原因造成的嬰兒呼吸心跳停止，應立即施行心肺復甦術？A. 異物梗塞；B. 呼吸急症；C. 一氧化碳中毒；D. 心臟病。①ABCD②BCD③ACD④ABD。
311. ( 3 ) 操作何種急救步驟，須持續地壓額提下巴？A. 暢通呼吸道；B. 拍擊背部；C. 心臟按摩；D. 人工呼吸。①ABC②BCD③ACD④ABD。
312. ( 2 ) 為幼兒刷牙應採何種刷法？①左右來回橫刷②刷毛固定位置後左右擺動方式③上下來回刷④由牙齦刷至牙冠。
313. ( 4 ) 嬰兒體溫易自體表散失的原因，下列何者錯誤？①皮膚薄②體溫調節中樞未成熟③皮下組織少④體表面積小。
314. ( 4 ) 為嬰兒急救暢通呼吸道，要呈何種姿勢？①極度後仰②重度後仰③中度後仰④輕度後仰。
315. ( 2 ) 為嬰兒預備洗澡水，下列何者錯誤？①先放冷水再放熱水②水溫與室溫相近③水量為澡盆的 1/2 至 2/3④可以手腕內側來測水溫。
316. ( 3 ) 預防幼兒氣喘發生的原則，下列何者錯誤？①規律的生活作息②裝潢簡單、不用填充式的布製傢俱③室內保持溫暖潮溼的狀態④適度的運動。
317. ( 4 ) 新生兒容易出現黃疸，是因為下列哪個器官尚未成熟？①胰臟②胃③脾臟④肝臟。
318. ( 3 ) 依我國交通安全法規規定，幾歲以下的兒童不可單獨留置於車內？①十歲②八歲③六歲④國中以前。
319. ( 3 ) 增加幼兒抵抗力，避免常生病的方法，下列何者正確？A. 新生兒儘量以母乳餵食；B. 定期施打預防針；C. 多補充市售的健康食品；D. 良好的衛生習慣。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
320. ( 1 ) 幼兒出現高燒、意識障礙、痙攣、頸部僵硬，其可能的疾病為①日本腦炎②麻疹③腮腺炎④登革熱。
321. ( 3 ) 預防接種的注意事項，下列何者正確？A. 接種後輕微發燒屬正常現象；B. 接種後若發燒攝氏 38.5 度以上，應立即就醫；C. 幼兒生病發燒時，仍應按時接種疫苗；D. 注意接種部位的清潔，以免細菌感染。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
322. ( 2 ) 處理開放性創傷，下列何者正確？A. 穿刺物要先拔除再消毒；B. 已撕裂的組織勿剪掉；C. 無穿刺物傷口先加壓，並抬高傷處以止血；D. 脫落的組織

<p>清洗後，泡入鹽水中送醫；E. 表淺傷口以生理食鹽水洗淨傷口，再作後續處理。①ABC②BCE③ACD④CDE。</p>
<p>323. ( 1 ) 有關燒燙傷的處理方法，下列何者正確？①以乾淨的冷水沖患部以降低熱度②在患處塗抹軟膏或油脂③小心的將水泡弄破④立刻將黏住皮膚的衣服剝除。</p>
<p>324. ( 3 ) 瓦斯燃燒不完全會產生何種物質而導致吸入性中毒？①二氧化碳②一氧化氮③一氧化碳④甲烷。</p>
<p>325. ( 4 ) 幼兒的耳朵塞入豆子時，採用下列何種處置最適合？①耳道滴入少許油，使豆子隨著油流出②以燈光照耳道，以小夾子夾出豆子③側頭單腳跳，讓豆子掉出④不要自行嘗試將豆子取出，立即送醫院處理。</p>
<p>326. ( 3 ) 衛生福利部實施全國新生兒先天代謝異常疾病篩檢，其服務補助項目，目前包含幾項疾病？①5 項②6 項③11 項④12 項。</p>
<p>327. ( 1 ) 醫學界建議新生兒聽力篩檢應於何時進行，以早期發現其聽力問題？①24 ~60 小時②14 天③1 個月④2 個月。</p>
<p>328. ( 3 ) 國健局規定未滿 5 歲的幼童，多長時間可到牙科做一次免費的牙齒保健檢查，並做牙齒塗氟處理避免蛀牙？①2 個月②3 個月③6 個月④12 個月。</p>
<p>329. ( 4 ) 下列哪一項不是造成幼兒早期性齲齒的原因？①細菌②醣類的食物③飲食的數量與頻率④長牙的時間。</p>
<p>330. ( 1 ) 有關幼兒視力不良的敘述，下列哪些正確？A. 弱視治療最佳年齡是 3~5 歲；B. 遮眼療法是將視力較好的一眼遮蔽，以使視力慢慢恢復；C. 矯正近視須配戴凹透鏡；D. 角膜手術在年齡愈小時做愈好。①ABC②BCD③ACD④ABD。</p>
<p>331. ( 4 ) 下列哪些為視力保健的正確方法？A. 眼睛與書本應保持 35~40 公分的距離；B. 用眼時間每 30 分鐘，應讓眼睛休息 10 分鐘；C. 閱讀光源應來自左後方；D. 幼兒不宜學習使用電腦。①ABC②BCD③ACD④ABD。</p>
<p>332. ( 2 ) 下列何者為嬰幼兒健康照護的首要之務？①營養供給②預防保健③特殊保護④體能活動。</p>
<p>333. ( 4 ) 下列哪一個為藥物的主要代謝器官？①腸胃道②腎臟③肺臟④肝臟。</p>
<p>334. ( 4 ) 下列哪一項是台灣地區造成嬰幼兒氣喘最常見的過敏原？①花粉②黴菌③海鮮④塵蟎。</p>
<p>335. ( 4 ) 有關幼童期常見的泌尿道感染的敘述，下列哪一項錯誤？①女幼童發生的機會比男幼童高②多喝水、不憋尿是預防再次感染的方法之一③年齡愈小的病童症狀愈不明顯④使用抗生素治療效果好，沒有症狀即可停藥。</p>
<p>336. ( 1 ) 嬰幼兒生活的環境，具有刺激其內在潛能的功能，下列選購設備之考量何者錯誤？①灌輸知識②有益健康③安全原則④考慮能力需要。</p>
<p>337. ( 1 ) 下列敘述何者錯誤？①避免嬰幼兒到處亂爬，宜多使用嬰兒床或學步車②儘可能留出安全空間讓幼兒去爬③扶物站立時，不要害怕受傷倒下，應鼓勵嬰幼兒再站起來④在安全的考量下，提供孩子到處去碰、摸、抓的機會。</p>

338. ( 4 ) 幼兒活動室的圖飾佈置，正確原則為①以幼兒作品為圖片佈置的唯一來源②儘量用鮮艷對比的顏色③吊飾應掛在天花板或高處④以幼兒興趣與相關活動為佈置主題。
339. ( 1 ) 有規劃且具創造性的遊戲場特徵，下列何者正確？A. 多樣化的設施；B. 常是集中擺設；C. 常各自獨立而散布；D. 鐵製器材。①AB②ABD③AC④ACD。
340. ( 1 ) 學習環境的安排方式，下列何者不適宜？①能反映出環境的結構面②視幼兒的需要而改變其開放性或限制性安排③能反映出家庭的柔和面④提供高、低活動性的活動。
341. ( 3 ) 幼兒活動室之地板，下列何者錯誤？①抗火性②不宜打蠟③地面應堅硬④使用靜音材質。
342. ( 4 ) 下列何者不是引導幼兒良好行為的有效方法？①即時警告②事前叮嚀③告訴他什麼可以做④只告訴他什麼不可以做，而未告知原因。
343. ( 4 ) 保母對幼兒常常問的「為什麼？」，應有的回應方式為何？①此係幼兒的習慣問話，以點頭，或「嗯！」來回應②重複幼兒的問話，並以兒語來回答③告訴孩子，「我已經告訴過你了！想一想是什麼？」④細心傾聽、認真回答，並可以反問。
344. ( 3 ) 安排嬰幼兒活動的作息時間，下列哪一種方式不適宜？①提供幼兒各種不同的經驗②包含各類型活動③活動時間要固定並控制好④動、靜活動要相互搭配。
345. ( 2 ) 幼兒期是培養基本習慣的最佳時期，這是依據幼兒的何種特性？①未分化性②最富模仿性、可塑性③自我中心④想像力。
346. ( 4 ) 提供嬰幼兒良好的情緒環境，下列何者非必要條件？①美好的音樂②有趣的圖書和玩具③可供發洩情緒的角落或玩偶④過度的裝潢。
347. ( 2 ) 保母在選擇或設計教材時，最應注意的原則是①能為進入托兒所預作準備者②要以幼兒能直接經驗者③能符合幼兒及其家長之需求者④要能培養幼兒抽象思考能力者。
348. ( 1 ) 在嬰幼兒期要多提供孩子豐富的觸覺刺激，其中最有效的遊戲是①玩沙②玩拼圖③玩積木④玩玻璃球。
349. ( 3 ) 欲使幼兒獲得平衡感的學習經驗，可利用下列何者設備？①滑梯②沙坑③翹翹板④單槓。
350. ( 4 ) 培養幼兒空間知覺，可採用下列何種遊戲活動？①在日曆上指認假日與數字的遊戲②以兩糰一樣大的黏土，一糰保留原來形狀，一糰搓成長條形的東西③將兩個同型式的茶杯裏的水，分別倒進兩個不同型式的容器內④玩開車的遊戲，駛向前或後退，向左彎或右拐等。
351. ( 2 ) 建立幼兒數的概念時，不適宜用下列何種技巧？①讓幼兒能夠一個數目一個數目的對應②讓幼兒重複背誦 1-100③利用身邊的東西數，如筆、雪花片④用手指幫忙一起數。
352. ( 1 ) 下列哪一種材質予人柔軟、溫馨、易摺疊的感覺？①布②木③紙④塑膠。

353. ( 1 ) 下列何者屬於開放性的教具？①積木②拼圖③迷宮圖④著色遊戲。
354. ( 2 ) 能促進幼兒語文發展的玩具有哪些？A. 日常用品圖卡；B. 扮家家酒玩具；C. 七巧板；D. 玩偶。①ABC②ABD③BCD④ACD。
355. ( 3 ) 應如何幫助嬰幼兒養成良好的睡眠習慣？A. 提前通知孩子睡覺時間；B. 六個月大以後可以訓練獨睡的习惯；C. 養成睡前小便的習慣；D. 先玩激烈的床上運動以助睡眠。①ACD②AC③ABC④BC。
356. ( 4 ) 放置嬰兒床時，應考慮什麼因素？①要靠窗邊，空氣較流通②宜放走道上，照顧比較方便③光線明亮的地方④可緊靠大人床，讓幼兒感覺與大人在一起，而又有獨立的空間。
357. ( 4 ) 指導幼兒常規的正確態度是①絕對禁止②一有犯錯，予以嚴厲處罰③放任自由④明確告訴幼兒什麼可以做，什麼不宜做。
358. ( 4 ) 對於幼兒玩具的使用與收拾，保母適宜的作法為何？①將玩具全部放入大紙箱內②孩子較少主動去玩的玩具可放在玩具架的下方③將所有的玩具都一次呈現在玩具架上④將玩具輪流呈現在玩具架上。
359. ( 2 ) 關於幼兒安全環境，下列敘述何者錯誤？①是指能讓幼兒學習保護自己的身體，避免傷害的發生②是指讓幼兒生活在一個防護周到，以免跌碰的環境③是指提供幼兒適性發展所需的設備與環境④是指能培養幼兒具有判斷危險及避開意外的能力。
360. ( 2 ) 啟發嬰幼兒學習的能力，下列何者正確？①所有的事情都得靠大人教，孩子才學得會②成人隨時學習新知，保持高度的好奇心，可讓孩子模仿並激發對學習新事物的興趣③多提供挫折的機會以刺激學習④讓孩子多聽、多看、少做少問。
361. ( 4 ) 「媽媽喜歡看你跳舞！來跳個舞看看！」，這句話與下列何者較無關係？①製造練習機會②培養創造力③增加親子關係④建立良好習慣。
362. ( 2 ) 下列玩具中，哪一項對幼兒來說是屬安全玩具？①芭比娃娃②毛巾布球③塑膠球④陶製玩偶。
363. ( 2 ) 下列哪些是適宜的嬰幼兒日常照顧設施？A. 幼兒尺寸的桌椅；B. 幼兒尺寸的小床；C. 高腳餵食椅；D. 摺疊桌椅。①ABCD②ABC③ABD④ACD。
364. ( 4 ) 在幼兒視線高度或被成人抱著的視野範圍內，下列哪些區域適宜放置幼兒感興趣的展示物？A. 廚房；B. 靠近嬰兒床的區域；C. 爬行區域；D. 遊戲區域。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
365. ( 2 ) 有關安排嬰幼兒大肌肉肢體遊戲的敘述，下列哪一項較不適宜？①幼兒每天約有一至三小時的戶外活動時間②在天候不佳時，可以暫時停止大肌肉肢體遊戲的進行③可利用各類器材來促進孩子各種大肌肉動作發展④擬定每週增加新的肢體動作挑戰遊戲計畫。
366. ( 4 ) 下列哪一項是保母可以幫助嬰幼兒適應到達與離開時刻的作法？A. 請家長趁嬰幼兒不注意時悄悄離開；B. 嬰幼兒一進門引導他去玩最喜歡的玩具；

C. 離開時與幼兒討論關於明天的計畫；D. 幼兒的作品和衣物在離開前先準備好。①ABCD②ABC③ABD④BCD。

367. ( 4 ) 下列哪一項是協助嬰幼兒進食與用餐的適宜作法？A. 留意嬰幼兒對那些食物過敏；B. 不須瞭解嬰幼兒在家裡吃些什麼；C. 鼓勵嬰幼兒以自己的發展能力自行進食；D. 和嬰幼兒說話並提供愉快的互動時光。①ABCD②ABC③BCD④ACD。

368. ( 3 ) 下列哪幾項是協助嬰幼兒午睡與休息的適當作法？A. 依照不同年齡層的嬰幼兒安排午睡與休息時間；B. 以播放輕音樂方式協助嬰幼兒放鬆自己；C. 每一位嬰幼兒都必須睡午覺以便得到充分的休息；D. 讓每位嬰幼兒每天睡相同的位置較易產生安全感。①ABCD②ABC③ABD④BCD。

369. ( 4 ) 下列哪幾項是協助幼兒學習自我照顧的適當作法？A. 讓幼兒每天至少一次學習使用自己的牙刷刷牙；B. 參加美勞活動時提供幼兒容易穿脫的圍兜；C. 隨時注意幼兒並幫他們穿脫衣物；D. 毛巾掛在幼兒可以拿得到的高度。①ABCD②ABC③BCD④ABD。

370. ( 3 ) 下列哪幾項是協助嬰幼兒語言使用較適當的作法？A. 只播放故事給嬰幼兒聽；B. 對嬰兒說明及與幼兒討論日常活動內容；C. 對嬰幼兒說話時保持眼神的接觸；D. 回應嬰兒的聲音，參與幼兒的口語遊戲。①ABCD②ABC③BCD④ABD。

371. ( 3 ) 下列哪幾項是協助嬰幼兒對語文理解較適當的作法？A. 照顧嬰兒時，為嬰兒描述他的活動行為；B. 念童謠、唱兒歌給幼兒聽；C. 每天為幼兒閃示字卡；D. 與幼兒一起閱讀食物包裝盒上的說明。①ABCD②ABC③ABD④BCD。

372. ( 1 ) 下列哪一項不屬於幼兒概念發展的遊戲？①教導幼兒「紅燈停、綠燈行」的過馬路規則②讓幼兒將餅乾依形狀分類③教導幼兒點數桌上的草莓④讓幼兒玩拼圖。

373. ( 4 ) 下列哪一項不適合做為幼兒美勞活動的材料？①麵糰與黏土②粗臘筆與白紙③橡皮印章與印臺④釘木板和木栓。

374. ( 2 ) 下列哪幾項較適合做為幼兒扮演遊戲的材料？A. 洋娃娃及小床；B. 玩具房子及幼兒尺寸的家具；C. 大人的衣物及鏡子；D. 水果刀。①ABCD②ABC③ABD④BCD。

375. ( 3 ) 下列哪一項不是協助幼兒文化體認的適當作法？①提供多元族群的玩偶、圖畫和書②提供介紹老、中、青、壯等各種年齡層的圖畫和書③事先規定男孩或女孩應該參與的活動④鼓勵女孩參與木工活動。

376. ( 1 ) 對於天生氣質屬於不規律性幼兒的照顧，下列那一項較不適宜？①生活作息經常改變②運用遊戲玩耍、喝開水的方式，慢慢把兩餐時間拉開，養成定時定量的飲食習慣③用音樂或床邊故事製造睡眠氣氛，成為睡前的制約物④多吃水果、多喝水及按摩腹部，養成排泄習慣。

377. ( 4 ) 在規劃嬰幼兒托育環境時，下列何者為首要考量？①柔軟性②趣味性③挑戰性④安全性。

378. ( 1 ) 下列哪一項為不安全玩具？①玩具的直徑小於3公分②玩具的繩線短於30公分③玩具的電池開關幼兒無法打開④玩具的配件牢固。
379. ( 2 ) 下列哪些材料可以取代沙子，讓幼兒體驗不同的觸感？A. 米粒；B. 玉米粉；C. 燕麥粉；D. 小的保麗龍球；E. 咖啡渣。①ABCDE②ABCE③ABDE④BCDE。
380. ( 1 ) 有關托育環境中物品陳列展示的敘述，下列何者錯誤？①展示陳列以數字及文字為主②將展示圖片放置在嬰幼兒的視線範圍③展示嬰幼兒的塗鴉④展示嬰幼兒家人的照片。
381. ( 3 ) 能讓嬰幼兒舒適放鬆的環境佈置，下列何者錯誤？①柔軟的安全玩具②符合嬰幼兒尺寸的桌椅③下方未鋪設軟墊的攀爬遊具④聽故事時，使用軟的坐墊或沙發。
382. ( 4 ) 有關安全環境規劃的敘述，下列何者錯誤？①移除攀爬設備下的玩具②嬰兒床內不放置大型玩具③保持地面平坦不濕滑④以有滑輪的木櫃讓幼兒收納玩具。
383. ( 3 ) 有關嬰幼兒藝術活動的敘述，下列何者錯誤？①塗鴉牆貼上畫紙並提供粗蠟筆②提供無毒、安全的顏料及黏土③提供著色畫簿④依據嬰幼兒的能力提供合宜的材料。
384. ( 1 ) 為0~三個月的嬰兒規劃生活自理學習活動，應強調培養嬰兒何種能力？①吸吮能力②咀嚼能力③吞嚥能力④將食物放入口中的能力。
385. ( 2 ) 0~三個月的嬰兒容易受到驚嚇，照顧者在與嬰兒互動時，應注意下列哪些事項？A. 聲音要儘量輕柔；B. 動作力道要控制得宜；C. 多和嬰兒面對面，讓他看到照顧者臉部的表情；D. 將熟睡的嬰兒放置客廳。①ABCD②ABC③AB④CD。
386. ( 1 ) 照顧者可以運用下列哪些時段與0~三個月的嬰兒說話？A. 換尿片及衣服；B. 為嬰兒洗澡；C. 安慰啜泣中的嬰兒；D. 當嬰兒發出嗚嗚聲時的模仿與回應。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
387. ( 1 ) 為三~六個月的嬰兒活動空間張貼海報時，下列哪一種圖案最能吸引寶寶的注視？①嬰兒的臉孔②女性成人③有趣的食物④樹木花草。
388. ( 3 ) 為0~八個月的嬰兒選擇玩具時，下列何者較適宜？A. 大拼圖；B. 不會碎的鏡子；C. 手搖鈴；D. 旋轉吊飾。①ABCD②ABC③BCD④ACD。
389. ( 3 ) 有關二歲到三歲的幼兒使用鞦韆的敘述，下列何者正確？A. 座位材料最好用木製；B. 座位材料最好是特製帆布；C. 幼兒一律為坐式；D. 幼兒可以站式、坐式自由變化。①AC②AD③BC④BD。
390. ( 4 ) 幼兒在遊戲過後不肯收拾玩具時，下列何者處理方式不適合？①事先訂立好規則②溫和而堅定地要求幼兒一定要收拾，否則不能再繼續玩下面的活動③減少部分個人特權④大人幫他收拾。
391. ( 1 ) 良好社會環境的安排不包括①提供單一、固定的學習規範②多用選擇、轉移的引導方式③尊重幼兒、關心幼兒④引導幼兒適當發洩情緒。

392. ( 2 ) 在充滿關愛與接納的家庭中長大的孩子，會形成下列何種人格特質？①傲慢、暴躁②自信、愛人③膽怯、害羞④依賴、無責任感。
393. ( 2 ) 引導嬰幼兒玩遊戲時，保母不該①允許自由操作、試探②干涉其玩法③留意觀察，適時補充或減少器材④注意幼兒的安全。
394. ( 3 ) 嬰幼兒作息的安排，下列何者錯誤？①應注意嬰幼兒生理需求②每天活動結束前，宜留時間與幼兒討論今天活動③讓嬰幼兒在全天活動過程中感到緊湊、刺激與興奮④讓嬰幼兒在活動中有安全感。
395. ( 4 ) 有關幼兒遊戲的設計，下列何者不適宜？①配合動作發展的順序及原則②利用戶外的遊戲器材來設計③利用廢物設計遊戲道具④購用電動玩具。
396. ( 2 ) 發展幼兒的體力，熟練其運動器官，以增進手腳的技巧，是屬於①感覺遊戲②體能遊戲③社會性遊戲④戲劇性遊戲。
397. ( 4 ) 幼兒畫畫時，不適宜的指導技巧為①充實幼兒的感官經驗②遊戲化、趣味化或配合身體動作③注意良好工作習慣和態度的培養④規定畫出有物象的圖畫來。
398. ( 4 ) 當幼兒用繪畫與他人溝通時，大人不應該有的反應是①對幼兒的繪畫語言要仔細聆聽②適度的給予回應③不時的給予讚美④給予具體示範。
399. ( 2 ) 下列何者對幼兒來說，是一種單向的被動學習？①畫圖②看電視③玩水④說故事。
400. ( 3 ) 辨別四個月大的嬰兒是否正常，可以觀察哪些項目？A. 能與人保持長時間眼睛接觸；B. 能將焦點和注意力集中在一物體上；C. 趴著時能將頭抬至 20 度；D. 能經常以微笑回應父母。①AB②ABC③ABD④ABCD。